

Výtahy Příbram s.r.o.

Servisní středisko Praha 4

Areál histor. Kunratické tvrze, Golčova 1/2, Praha 4 - Kunratice

**Moderní řešení výstavby nové šikmé schodišťové plošiny
pro hlavní vnitřní vstupní schodiště domu**

BD Michelská 8/27, Praha 4

p. Jana Hrudková



PETR PISKAČ, MBA
Projektový manažer
Tel. +420 773 800 550

Cenová nabídka č. 200069-B/2016
**Řešení pro výstavbu šikmé schodišťové
plošiny**


18.9.2016



Obsah našeho řešení

- krátce o naší firmě Výtahy Příbram s.r.o. str. 3
- PARAMETRY nové plošiny str. 3
- CENOVÁ KALKULACE str. 4
- Technický výkres str. 5
- BENEFITY ZDARMA pro vás str. 6
- REFERENCE naší firmy str. 6
- POJIŠTĚNÍ odpovědnosti za škodu str. 7
- FOTOGALERIE str. 8
- CERTIFIKÁT kvality ISO a OPRÁVNĚNÍ TI ČR str. 9

Foto zamýšleného umístění:




Vaše případné poznámky:

■ Krátce o naší firmě

- Výtahy Příbram s.r.o. - jsme ryze česká firma s výhradně českými zaměstnanci
- Na českém trhu se pohybujeme již od roku 1992 (nejprve jako fyzická osoba, poté ve formě s.r.o.)
- Jsme aktivním členem profesní komory výtahářů - UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU České republiky
- Jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality práce dle ČSN/EN ISO 9001:2001
- V naší práci využíváme systém tzv. **Projektového řízení**, který významně šetří čas i peníze našich zákazníků
- V našem firemním systému evidujeme a spravujeme více než **400 výtahů po celé ČR**
- Ročně smontujeme v Praze a Středočeském kraji více než 42 výtahů
- Jsme autorizovaným partnerem českého výrobce výtahů – fy LFT COMPONENTS z Karviné pro Prahu a SČ kraj
- Pro montáže, revize, opravy a vyproštění v režimu 24 hodin denně na území hl.m. Prahy disponujeme vlastní provozovnou v Praze 4
- Naší významnou předností je rychlá odezva, spolehlivost, vysoká kvalita provedené práce a široký servis za příznivé ceny

■ Parametry vaší nové schodišťové plošiny



<i>Nejdůležitější technické parametry:</i>	
Nosnost šikmé plošiny:	250 kg
Rychlost:	3 m / 30 sec
Rozměr plata (š x h):	770 x 1.000 mm
Max. sklon schodiště:	45°


Základní technické parametry:

Typ plošiny: osobní
Pohon: elektrický (230 V), 24 V baterie
Konstrukce: samonosná
Vodící kolejnice: eloxovaný hliník (nekoroduje)
Nosnost plošiny: 250 kg
Dopravní rychlost: 3 m/30 sec
Počet nástupišť: 2
Příkon plošiny: 0,55 kW

Elektrická soustava: 3x230/400V – 50 Hz
Napájecí soustava: 50 Hz
Výška zdvihu: 1,80 m
Rozměr plata: 770 x 1.000 mm
Max. sklon schodiště: 45° (sklon naměřen 27°)
Druh řízení: tlačítkové

Vážicí zařízení: ANO
Uzamykání zařízení klíčkem: ANO

STOP tlačítko: ANO
Hlavní vypínač: ANO
Madlo nad platem: ANO
Počet nájezdových plechů: 2
Ochranné zábradlí: ANO
Možnost sklopení: ANO
Povrchová úprava: Práškový lak



■ Požadavky na stavební a jinou připravenost (připravuje zákazník)

Před započítáním všech montážních prací zákazník zajišťuje: přívod elektrické energie a elektrickou energii, včetně vody (dokončovací zednické práce) potřebnou k realizaci díla. Dále poplatky a požadavky státních orgánů a státních organizací (povolení, souhlasy, a to včetně souvisejících případných poplatků). Obsahem této nabídky nejsou další stavební a jiné práce, jež přímo nesouvisí s montáží plošiny (např. nejrůznější přeložky inženýrských sítí), dále navýšení příkonu elektřiny u PRE, přemístění instalací přímo nesouvisejících s plošinou a Stavební dozor investora.

■ Obsah cenové nabídky

1. Zhotovení dokumentace ke Stavebnímu povolení, včetně vyřízení na všech úřadech za příplatek
2. Kompletní dodávka nosné ocelové konstrukce plošiny
3. Kompletní dodávka plošiny včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě, schválení tzv. autorizovanou osobou
4. Kompletní montáž plošiny s veškerým požadovaným kotvením
5. Odvoz a ekologická likvidace odpadu z vlastní činnosti
6. Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky ověření shody za účasti notifikované osoby
7. Stavební práce související s výstavbou plošiny

■ CENOVÁ KALKULACE (1 ks české šikmé schodišťové plošiny)


<u>Položka</u>	<u>Poznámka</u>	<u>Cena bez DPH</u>	<u>Poznámky</u>
1 ks nová, česká, schodišťová plošina	kompletní dodávka plošiny, vč. kompletní montáže na místě	279.974,-	
Související stavební práce *	přivedení napájení, kompletní kotvení a stabilizace	ZDARMA!	
Doprava	veškerá doprava materiálu a osob pro uvedenou práci	ZDARMA!	
Cena se SLEVOU bez DPH celkem		279.974,-	
	<i>Snížená 15% sazba DPH:</i>	41.996,-	<i>(částka DPH, odvedená státu)</i>
CENA včetně 15% DPH CELKEM:		321.970,-	

S čím jsme v této nabídce nepočítali:

- zajištění dostatečného příkonu pro napájení plošiny – jistič charakteristiky C 20-25A včetně vstupní revize (musí zajistit vlastník objektu kvůli vlastnímu smluvnímu vztahu s dodavatelem energií)
- činnost Stavebního dozoru pro investora
- obstarání závěrečné kolaudace stavby
- nejrůznější přeložky inženýrských sítí, nebo jiné přímo nesouvisející práce s výstavbou nové plošiny

■ Výkresová část skutečného stavu

Řešení šikmé schodišťové plošiny - ul. Michelská 8/27, Praha 4



TENTO NÁVRH NENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ!

MÍSTO SVO MICHELSKÁ 8/27 PRAHA 4		DOKUM. 09/2016	
ČÍSLO DOKUMENTU PROJEKT NAD MACHOVSKÉ STUŽE	VÝTAHY PŘÍBRAM S.R.O. Gen. R. Tesaříka 135 261 01 Příbram I www.vytahypribram.cz	ZODPOVĚDNÝ VÝMĚKÁŘ KOPŘEK	VÝTAHY PŘÍBRAM S.R.O. Tisková adresa
ČÍSLO DOKUMENTU 0864-RECIPATOR 0457	SITUACE - PŘÍLOŽENÍ PD	ČÍSLO 00	ČÍSLO 00
NÁVRH ŘEŠENÍ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY			

■ Naše BENEFITY ZDARMA pro Vás

1	ZDARMA HARMONOGRAM VÝSTAVBY	detailní časový harmonogram s uzlovými kontrolními body plnění
2	ZDARMA SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ	odborné řízení zakázky Projekt. manažerem s vynikající organizací práce
3	ZDARMA ZVÝŠENÁ ZÁRUKA	24 měsíců
4	ZDARMA VEŠKERÁ DOPRAVA	veškerého zařízení a pracovníků na místo montáže

■ Možná nadstandardní výbava a příplatkové řešení

VYPRACOVÁNÍ A ZHOTOVENÍ REALIZ. PROJEKTU (část stavební a statika) jako podklad pro žádost Stavebního povolení včetně PD pro Hasiče, a Hygienickou stanici (Technická zpráva, Statický výpočet, Dispoziční výkres, výkres nového stavu)	v rámci nového výtahu
Obstarání Stavebního povolení, včetně vyřízení souhlasu Hasičů a Hygienické stanice (bez poplatku Stavebnímu úřadu)	
Příplatek za měření hluku nové plošiny, bude-li ze strany Krajské Hygienické stanice, příp. Stavebního úřadu požadováno	+ 11.990,- bez DPH

■ Platnost nabídky, doba realizace, dodací a záruční podmínky

Platnost nabídky:	3 měsíce, déle jak 3 měsíce dle společné, vzájemné písemné dohody (e-mail)
Doba výroby zařízení (výtahu):	8-12 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo (dle požadovaného stupně výbavy)
Předpokládaná doba realizace:	max. 14 prac. dní provedení souvisejících stavebních úprav a kompletní montáž plošiny
Záruční doba:	24 měsíců
Platební podmínky:	39% jako zálohová platba z celkové ceny do 14 dnů po podpisu Smlouvy o dílo, další platby na základě již společné, vzájemné dohody a ujednání
Cena za pravidelný servis revize a kontroly:	již od 690,- Kč měsíčně, výběr ze tří variant, v ceně odborné prohlídky, revize, preventivní údržba, nutné a požadované mazání vč. mazadel, poruchové opravy, vyproštění, atp.
Vyproštění:	ZDARMA, v rámci ceny servisu, v režimu 24 hodin/7dní v týdnu (nepřetržitý dispečink)

■ Doplňující upřesnění a poznámky

Poznámka č. 1

Jedním z nejnmutnějších základních požadavků na novou plošinu je její absolutní nehluknost (tichost) z důvodu blízkosti bytových jednotek. Právě na toto jsme se zaměřili a eliminovali tak veškeré zdroje hluku z elektroniky plošiny a jejího pohonu.

Poznámka č. 2

V podmínkách, které stanovují státní řady, povolující výstavbu šikmé schodišřové plošiny, mohou být specifikovány jejich zvlášřní požadavky (zejména Hasiči, Hygiena a Památková péče, Svaz invalidů, a jiné). Tyto podmínky je nutné splnit, jakmile budou známy přesné požadavky (Stavební povolení). Výsledná cena díla, případně rozměry a parametry se tak ještě mohou změnit, záleží na dodatečně vznešených zvlášřních požadavcích těchto úřadů. Součástí ceny nejsou případně poplatky, vzniklé podmínkami souhlasů dotčených orgánů státní správy (hluková studie, požárně bezpečnostní řešení, souhlas a požadavky památkové péče, apod.). Veškerou tuto agendu dokážeme zařídřit za zvlášřní příplatek dle rozsahu požadavku vás, jako zákazník a dotčených státních úřadů, pokud toto není ve vašich možnostech.

■ 4 důvody, proč právě Výtahy Příbram s.r.o.

- 1) Dodávka velice KVALITNÍ, ČESKÉ SCHODIŠřOVÉ PLOŠINY se zárukami**
- 2) ZVÝŠENÁ ZÁRUKA (24 měsíců)**
- 3) Bohatě zkušenosti s VYŘÍZENÍM VŠECH POVOLENÍ A SOUHLASŮ na Praze 4**
- 4) pro servis, údržbu, revize, vyproštění využíváme VLASTNÍ SERVISNÍ STŘEDISKO v Praze 4 (dojezd. doba: max. 19 minut!!).**

■ Pojištění zodpovědnosti za škody

V rámci naší veškeré pracovní činnosti jsme řádně **POJIŠTĚNI** u **KOOPERATIVY pojišťovny a.s.**
- č. smlouvy **860 286 88 95** na částku **10 mil. Kč.**

Při sestavení našeho řešení jsme vycházeli ze všech informací, které jsme měli od vás k dispozici k datu podání nabídky. Cenová kalkulace počítá s tzv. ideálním předáním stavenišť (tj. bez jakýchkoliv skrytých překážek). Současně jsme využili všech našich bohatých odborností zkušeností a znalostí v oboru, abychom pro vás připravili to nejvhodnější možné a prověřené řešení.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

S úctou k vám

Petr Piskač, MBA

Projektový manažer, tel. +420 773 800 550

▪ Ukázka řešení šikmé schodišťové plošiny



Poznámka: Obrázky jsou ryze ilustrační a nezohledňují skutečný, odsouhlasený výběr zákazníka.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKYorganizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8**TICR**

Č. j.: 590/04.03/13/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:

OPRAVNĚNÍov. č.: **0277/4/13/ZZ-M,O,R,Z/E-e**

k činnosti: **montáže, opravy, revize, zkoušky vyhranzených zdvihacích zařízení**
včetně revizí elektrických zařízení výtahů
v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Výtahy Příbram s. r. o.**

adresa: Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram 1

IČ: 24800503

odpovědný zástupce: Pavel Schramag datum narození: 13. prosince 1964

adresa bydliště: Fibichova 402, 261 01 Příbram

v Plzni dne 18. dubna 2013

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí
ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: František Vaník

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Plzeň, U Borského parku 3,
301 00 Plzeň

Za správnost vyhotovení: Lucie Zlínová

Ing. Miroslav Buran
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

ISO Stars EUISO Stars EU, s.r.o.
Heranova 1542/2
155 00 Praha 5**CERTIFIKÁT**

číslo: 1505901

Na základě kladného výsledku certifikačního auditu prohlašujeme,
že systém managementu kvality organizace**Výtahy Příbram s.r.o.**
výtahy
příbram s. r. o.Gen. R. Tesaříka 135
261 01 Příbram, Česká republika

byl prověřen a shledán shodným s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009
pro následující rozsah činnosti, procesu a služeb:**INSTALACE, REKONSTRUKCE A SERVIS VÝTAHŮ.**Rozhodnutí o certifikaci: 27.11.2015
Platnost certifikátu do: 27.11.2018
Datum vydání: 27.11.2015Ing. Milan Bédarčík, CSC.
jednatel společnosti

S 3228



Neaplikační certifikační podmínky, může vést k odebrání certifikátu.

CSN01

PŘÍLOHA 1302